



LEVERANSEBESKRIVELSE

VINDY

2021, RETTVENDT
NØKKELFERDIG



Rev.dato: 01.07.2021
Versjon nr.: 1.0

VINDY



Alle produktbilder er ment som illustrasjoner og kan avvike fra faktisk produkt.

Innholdsfortegnelse

Generelt	5
Betongarbeid	5
Utvendig utforming	5
Vindu og ytterdør	6
Bjelkelag og etaskjeskiller	6
Innvendige overflater	6
Trapp	7
Kjøkken og garderobe	7
Bad og vaskerom	7
Energi	8
Teknisk (ventilasjon og smarthus)	8
Rørlegger	8
Elektro	8
Carport, garasjeport og sportsbod	8
Byggvask	8
Kundeuttrekkskjema	9

Leveres

ABChus står ansvarlig for materiell, arbeid og garanti.

Leveres av kunde

Kunden står ansvarlig for materiell, arbeid og garanti.

1. Generelt

Byggesak Leveres

Rigg og drift Leveres

Oppmåling og utstikking Leveres

2. Betongarbeid

Fundamentering Leveres

Type fundamentering Plate på mark

3. Utvendig utforming

Yttervegg

Kledningstype Liggende dobbelfals

Utvendig behandling Fabrikkmalt 1-strøk Antikk

Farge utvendig behandling grå (NCS S2502-Y)

Yttertak Type

tekking Type Betong takstein (over 17 grader)

takstein Dobbelkrum overflatebehandlet

Takstein farge Sort (overflatebehandlet)

Takrenne og nedløp farge Sort

Bordtakbeslag farge Sort

Israftbeslag farge Sort

Veranda og terrasse

Veranda Leveres

Type rekkverk Rekkverk i tre

4. Vindu og ytterdør

Vinduer og terrassedør	Leveres
Type vinduer og terrassedør	3-lags energiglass m/alubekledning
Farge vindu innvendig Farge	NCS S0500-N (Klassisk hvit)
vindu utvendig Farge	RAL 9010 (Hvit)
vannbrettbeslag Sprosser	RAL 9006 (Grå)
	Ingen
Ytterdør	
Ytterdør Type	Leveres
Farge ytterdør - innside	Hoveddør med klart glassBomull
Farge ytterdør - utside	Bomull
Glass på ytterdør	Klart

5. Bjelkelag og etasjeskiller

Bjelkelag og etasjeskille over hovedetasje	Leveres
--	---------

6. Innvendige overflater

Gulv	
Gulvoverflate	Leveres
Type gulv Type	Parkett
parkett	Lys hvitpigmentert eik 3-stav

Vegg og tak

Vegg- og takoverflate	Leveres
Type veggoverflate	Gips
Type takoverflate	Gips

Overflatebehandling

Sparkling og maling

NB! Alle malte overflater leveres etter toleranseklasse K2 alt.1, iht NS 3420-T:2019 (tabell 3).

Leveres

Flis	
Fliser iht. romskjema	Leveres
Type flis i entré Type	60x60 cm (Lys grå)
Type flis i tekn. bod	30x30 cm (Lys grå)

Listverk	
Listverk og foring	Leveres
Type listverk	Slett
Listefritt tak/vegg	Leveres

Innerdør	
Innerdører	Leveres
Type innerdør	Slett med demplist
Demplist - alle innerdører	

7. Trapp

Innvendig trapp Type	Leveres
innvendig trappFarge	Hvitmalt furutrapp med åpne trinnHvit
håndløper Farge trinn	Hvitmalt furu

8. Kjøkken og garderobe

Kjøkken	Leveres
Garderobe	Leveres av kunde

9. Bad

Innredninger bad (iht. romskjema)	Leveres
Dusjhjørne	Leveres

10. Energi

Pipe og ildsted

Pipe Leveres

Type pipe Stål

Farge pipebeslag Sort

Farge piperør Sort

Ildsted Leveres

Type ildsted Ildsted med glass

11. Teknisk (ventilasjon og smarthus)

Teknisk enhet Leveres

Type teknisk enhet Compact

Ventilasjonsanlegg Leveres

Kombirist farge Hvit

Smarthus Leveres

12. Rørlegger

Se egen rørleggerbeskrivelse ✓

Utvendig VA Leveres

Bunnledninger Leveres

Sanitæranlegg Leveres

13. Elektro

Se egen elektrobeskrivelse ✓

EL-anlegg Leveres

Varmekabler I bad Leveres

14. Sportsbod

Sportsbod Leveres

15. Byggvask

Byggvask

Leveres

16. Veggfarger innvendig

Se eget fargekart

Leveres

17. Div. presiseringer

1. Betongarbeid

Utvendig trapp

Leveres av kunde

2. Utvendig utforming

Treplattung/markterasse


Leveres av kunde

Treplattung/markterasse må ikke overstige 0,5 meter fra bakkenivå, dersom det ikke er byggesøkt/byggemeldt.

8. Garderobe

Garderobe

Leveres av kunde



abchus

Enklere blir det ikke

ABChus AS

Kveldroveien 7, N-1407 Vinterbro · Tlf: 47 47 15 50 · post@abchus.no · abchus.no